

電気のための線形代数A演習
問題 No.1

学生番号

--	--	--	--	--	--	--	--

1. 2軒のお店で2種の果物セットを2日間にわたって販売した。このとき、行列の考え方を
使って売り上げの金額を計算したい。

[果物セットの内容]

	Aセット	Bセット
リンゴ	2	3
オレンジ	1	4
パイナップル	1	0

(ここに現れる行列をAとする。)

[各店売り上げ(1日目)]

	1号店	2号店
Aセット	5	7
Bセット	8	4

(ここに現れる行列をBとする。)

このとき、次の表の空欄に適する数を書き入れよ。

	1号店	2号店
リンゴ	34	26
オレンジ	37	23
パイナップル	5	7

$$\begin{array}{l} 2 \times 5 + 3 \times 8 = 34 \quad 2 \times 7 + 3 \times 4 = 26 \\ 1 \times 5 + 4 \times 8 = 37 \quad 1 \times 7 + 4 \times 4 = 23 \\ 1 \times 5 + 0 \times 8 = 5 \quad 1 \times 7 + 0 \times 4 = 7 \end{array}$$

またここに現れる行列をCとするととき、A, B, Cの関係を述べよ。

$$C = AB$$

次に

[各店売り上げ(2日目)]

	1号店	2号店
Aセット	8	10
Bセット	5	9

(ここに現れる行列をDとする。)

[単価表]

	リンゴ	オレンジ	パイナップル
	100	70	300

(ここに現れる行列をEとする。)

とするととき、2つの店の2日間の売り上げを表す行列をA, B, C, D, Eを用いて表せ。

$$FA(B+D) \quad \text{または} \quad F\{C+AD\}$$

2. 次の行列の積を計算せよ.

(1)
$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 6 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & -1 & 1 & -1 & 6 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = (C_{ij})_{\substack{i=1, \dots, 4 \\ j=1, \dots, 5}}$$

とあくと

$C_{11} = 3 \times 6 + 1 \times 0 + 6 \times (-3) + 7 \times 0 = 0$

$C_{12} = 3 \times (-1) + 1 \times 3 + 6 \times 0 + 7 \times 0 = 0$

$C_{13} = 3 \times 1 + 1 \times 0 + 6 \times 0 + 7 \times 0 = 3$

$C_{14} = 3 \times (-1) + 1 \times 3 + 6 \times 0 + 7 \times 0 = 0$

$C_{15} = 3 \times 6 + 1 \times 0 + 6 \times (-3) + 7 \times 0 = 0$

(2)
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Aを左からかけると、第2行と第3行が入れかわる。

(3)
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Aを右からかけると、第2列と第3列が入れかわる。

どうしてそれなのかわかるか。

(4)

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Aを左からかける。各行が1倍
2 " 2 "
3 " 3 "
4 " 4 " } とする。

(5)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1 \times 1 + 2 \times 2 + 0 \times 0, & 1 \times (-2) + 2 \times 1 + 0 \times 0, & 1 \times 0 + 2 \times 0 + 0 \times 1 \\ -2 \times 1 + 1 \times 2 + 0 \times 0, & -2 \times (-2) + 1 \times 1 + 0 \times 0, & -2 \times 0 + 1 \times 0 + 0 \times 1 \\ 0 \times 1 + 0 \times 2 + 5 \times 0, & 0 \times (-2) + 0 \times 1 + 5 \times 0, & 0 \times 0 + 0 \times 0 + 5 \times 1 \end{pmatrix}$$

(1), (5) は、計算量が多すぎて、かえって正解と同じくらいのようにやっけて下さい。

(2), (3), (4) は、しかたが合えば「計算力」でできます。